



Мероприятие по контролю № 66210041000101473364 от 14.12.2021 г.

дата и время составления акта: 29.12.2021 г. 11 час. 00 мин. № 284/2021-23

место составления акта: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 14.12.2021 г. 16 час. 00 мин. № 66-07-01/02-10592-2021. Мероприятие по контролю № 66210041000101473364 от 14.12.2021 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Кривошекова Татьяна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Юрьевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015)

Дорохова Наталья Сергеевна Заведующий ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Сысоев Александр врач по общей гигиене ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Викторович

Ершова Любовь Андреевна медицинский лаборант техник ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Зюкова Наталья Сергеевна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

Лобова Елена Леонидовна

городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Отинова Алина Фидаильевна

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" 623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22; ОГРН 1026601231722 ИНН 6637002952

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 16.12.2021 г. 8 час. 30 мин. по 29.12.2021 г. 11 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) отбор проб (образцов)	С 16.12.2021 г. 10:30 по 16.12.2021 г. 12:00	623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22	Протокол отбора № 284 от 16.12. 2021 г.
2) инструментальное обследование	С 16.12.2021 г. 10:30 по 16.12.2021 г. 12:00	623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22	Протокол измерений физических факторов № 284 от 16.12. 2021 г.
3) испытание	С 16.12.2021 г. по 17.12.2021 г.	623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 13	Протоколы лабораторных испытаний № П - 3512 от 16.12.2021 г., № 8668 от 17.12.2021 г.
4) экспертиза	С 16.12.2021 г. по 24.12.2021 г.	623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 13	Экспертное заключение № 66-20-007/12-2278-2021 от 24.12.2021 г.

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- предписание об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований № 17/2021-224 от 29.03.2021 г.

- копия протокола лабораторных испытаний готовой продукции общественного питания (обед для детей в возрасте от 12 лет и старше, дата изготовления 30.03.2021 г.) № 1893 от 08.04.2021 г.,

- Отчет о выполнении предписания (вх. № 66-07-6442-2021 от 01.12.2021 г.) с приложением

подтверждающих документов и фотоматериалов.

12. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе внеплановой выездной проверки не выявлены факты невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований № 17/2021-224 от 29.03.2021 г., фактически установлено отсутствие нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки.

МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" (623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22)

Не выявлены факты невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 29.03.2021 г. № 17/2021-224

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол отбора № 284 от 16.12. 2021 г.
- 2) Протокол измерений физических факторов № 284 от 16.12. 2021 г.
- 3) Протоколы лабораторных испытаний № П - 3512 от 16.12.2021 г., № 8668 от 17.12.2021 г.
- 4) Экспертное заключение № 66-20-007/12-2278-2021 от 24.12.2021 г.

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Кривошекова Татьяна Юрьевна



Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Кривошекова Татьяна Юрьевна, телефон: 8 (34394) 5-07-40, mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале